

Desktop systémy Microsoft Windows

IW1/XMW1 2011/2012

Jan Fiedor

ifiedor@fit.vutbr.cz

Fakulta Informačních Technologií

Vysoké Učení Technické v Brně

Božetěchova 2, 612 66 Brno

Revize 2.10.2011

Instalace Windows 7

Edice Windows 7

- Starter
- Home Basic
- Home Premium
- Professional
- Enterprise
- Ultimate

Windows 7 Starter (1)

- Podpora maximálně 1 procesoru
 - Libovolný počet jader
- Umí využít maximálně 2 GB paměti
- Pouze v 32-bitové verzi
- Nepodporuje Windows Aero
- Nelze připojit do domény

Windows 7 Starter (2)

- Chybí řada služeb
 - Multimédia – Windows Media Center, podpora DVD
 - Sítě – ICS, IIS Web Server
 - Enterprise služby – EFS, BitLocker, AppLocker, DirectAccess, BranchCache, Remote Desktop Host

Windows 7 Home Basic (1)

- Podpora maximálně 1 procesoru
 - Libovolný počet jader
- Umí využít maximálně 4 GB paměti (32-bitová verze) nebo 8 GB paměti (64-bitová verze)
- Dostupná pouze ve vybraných zemích
- Omezená verze Windows Aero
 - Chybí podpora Aero Glass (transparentní okna) apod.
- Nelze připojit do domény

Windows 7 Home Basic (2)

- Lze sdílet připojení k internetu (ICS)
- Chybí řada služeb
 - Multimédia – Windows Media Center, podpora DVD
 - Sítě – IIS Web Server
 - Enterprise služby – EFS, BitLocker, AppLocker, DirectAccess, BranchCache, Remote Desktop Host

Windows 7 Home Premium

- Podpora maximálně 2 procesorů
 - Libovolný počet jader
- Umí využít maximálně 4 GB paměti (32-bitová verze) nebo 16 GB paměti (64-bitová verze)
- Windows Aero
- Nelze připojit do domény
- Chybí Enterprise služby
 - EFS, BitLocker, AppLocker, DirectAccess, BranchCache, Remote Desktop Host

Windows 7 Professional (1)

- Podpora maximálně 2 procesorů
 - Libovolný počet jader
- Umí využít maximálně 4 GB paměti (32-bitová verze) nebo 192 GB paměti (64-bitová verze)
- Lze připojit do domény
 - Podpora zásad skupiny (Group Policy)
- Podpora dynamických disků
- Podpora Windows XP Mode

Windows 7 Professional (2)

- Podpora souborů offline (Offline Files)
- Podpora EFS a Remote Desktop Host
- Chybí některé Enterprise služby
 - BitLocker, AppLocker, DirectAccess, BranchCache

Windows 7 Enterprise a Ultimate

- Stejná hardwarová omezení a stejné možnosti jako u Windows 7 Professional
- Podpora bootování z virtuálních disků (VHD)
- Podpora pro Linuxové aplikace (SUA)
- Vícejazyčné uživatelské rozhraní
- Podpora všech Enterprise služeb
 - EFS, BitLocker, AppLocker, DirectAccess, BranchCache, Remote Desktop Host
- Enterprise verze vyžaduje volume licencování

Hardwarové nároky

	Starter & Home Basic	Home Premium, Professional, Enterprise & Ultimate
Procesor	1 GHz	1 GHz
Paměť	512 MB	1 GB
Disk	16 GB (32-bitová verze) 20 GB (64-bitová verze) Alespoň 15 GB volného místa	40 GB Alespoň 15 GB volného místa
Grafika	Podpora Direct X 9.0 32 MB grafická paměť	Podpora Direct X 9.0 Podpora Pixel Shader 2.0 Ovladač podporující WDDM (Windows Display Driver Model) 128 MB grafická paměť

Instalační zdroje (1)

- DVD
 - Podpora bootování z externí USB DVD mechaniky
- USB (Flash) disk
 - Možnost úpravy obrazu operačního systému
 - Rychlejší čtení než DVD
 - Souborový systém musí být FAT32
- Sdílený adresář v síti
 - Instalace pomocí Windows PE
 - Zatěžuje síťový provoz

Instalační zdroje (2)

- Windows Deployment Services (WDS)
 - Vyžaduje Windows Server 2008 a funkční doménu
 - Skupinové vysílání (*multicast*) pro přenos dat
 - Počítač musí být vybaven PXE-kompatibilní síťovou kartou (případně lze použít WDS Discover Image)


Metody instalace

- Standardní instalace
 - Informace potřebné pro konfiguraci systému jsou získány od uživatele během instalace
- Bezobslužná instalace
 - Informace potřebné pro konfiguraci systému jsou uloženy v souboru odpovědí (*answer file*)

Soubory odpovědí

- Soubory ve formátu XML
- Standardně soubor s názvem **Unattend.xml**
 - Instalátor předpokládá umístění souboru s tímto názvem v kořenovém adresáři úložných zařízení USB
- Pro vytváření a úpravy lze použít Windows SIM (Windows System Image Manager)
 - Ověřuje validitu souborů odpovědí
 - Součást WAIK (Windows Automated Installation Kit)

Windows System Image Manager



Instalace (1)

- Instalace dodatečných ovladačů
 - Podpora instalace z USB (Flash) disků
 - Lze integrovat do obrazu operačního systému
- Windows 7 Enterprise a Ultimate podporují instalace na virtuální pevný disk (VHD)
- Volba edice Windows 7
 - Pokud je licenční klíč, je edice vybrána automaticky
 - Lze zvolit ručně a licenční klíč zadat až po instalaci

Instalace (2)

- První přidaný uživatel je výchozí správce počítače
 - Účet **Administrator** je ve výchozím nastavení zakázán (lze povolit přes zásady skupiny)
- Aktualizace systému lze integrovat do obrazu operačního systému
- Synchronizace času
 - V doméně se servery na lokální síti
 - Mimo doménu se servery na internetu

Dual-Boot instalace

- Starší systémy Windows
 - Instalovat Windows 7 až jako poslední systém
- Windows 7
 - Bootování systému z virtuálního pevného disku
- Linux
 - Instalovat Windows 7 před instalací systému Linux
- Výchozí operační systém
 - Lze změnit v části **Spuštění a zotavení systému**
 - Lze změnit příkazem **bcdedit /default <identifikátor>**

Aktivace

- Nutno provést do 30 dnů od data instalace
 - Lze až 3x resetovat
- Možnosti aktivace
 - Přes internet
 - Přes telefon

Identifikace počítače

- Generování jednoznačného otisku počítače (tzv. Installation ID) z
 - 1) Hardware ID – získané z různých unikátních čísel zařízení daného počítače (základní deska, CPU, ...)
 - 2) Product ID – generované z licenčního klíče daného počítače (Product Key)
- Aktivace proběhne potvrzením tohoto otisku

Validace

- Nutná pro stažení řady nástrojů od Microsoftu, jenž nejsou součástí systému Windows 7
- Dochází k ní
 - Při vstupu na stránky pro stažení těchto nástrojů
 - Periodicky při běhu systému
- V případě neúspěchu
 - Nelze stahovat aktualizace (s výjimkou kritických)
 - Do 30 dnů dojde k zablokování počítače

Upgrade na Windows 7

Upgrade z Windows 7

- Možný upgrade jen na vyšší edice Windows 7
 - Upgrade s využitím instalačního média
 - Windows Anytime Upgrade (WAU)
- Nelze provést upgrade mezi verzemi Windows 7 (32-bitová verze na 64-bitovou a naopak)

Upgrade z Windows Vista (1)

- Windows 7 Upgrade Advisor
 - Zjištění nekompatibilních aplikací
 - Zjištění problematických zařízení
- Vyžaduje Windows Vista SP1 a novější
- Možný upgrade jen na stejné nebo vyšší edice Windows 7
- Potřeba alespoň 10 GB volného místa


Upgrade z Windows Vista (2)

- Vhodné provést zálohu počítače před upgrade
 - **NtBackup** z Windows XP není kompatibilní s nástroji pro zálohování a obnovu dat ve Windows 7
- Možnost návratu k původnímu systému
 - Automaticky pokud dojde k chybě při upgrade
 - Manuálně do doby prvního úspěšného přihlášení (položka **Roll Back Upgrade** v bootovací nabídce)

Migrace z Windows XP


- Windows XP není možné přímo upgradovat na Windows 7
- Možnosti migrace
 - Side-by-Side
 - Wipe-and-Load

Side-by-Side migrace



- Migrace dat mezi dvěma počítači
 - Může probíhat i přímo (bez dočasného úložiště)
 - Data pořád zůstávají na zdrojovém počítači
 - Lze použít v případě dual-boot instalace
- Migrace přes dočasné úložiště
- Přímá migrace ze zdrojového počítače na cílový počítač

Wipe-and-Load migrace



- Export dat do dočasného úložiště
- Čistá instalace systému
- Import dat do nového systému
- Data, která nebyla exportována jsou ztracena
- Lze použít pro změnu verze systému Windows

Migrace uživatelských dat


Windows Easy Transfer

- Nástroj pro snadnou migraci uživatelských dat na počítače na kterých běží Windows 7
- Součást Windows 7
- Možná migrace z Windows XP a novějších
 - U Windows XP i Windows Vista je potřeba nejdříve nainstalovat Windows Easy Transfer


Přenos dat

- Přenáší se
 - Uživatelské účty
 - Dokumenty, Hudba, Obrázky a Video
 - Elektronická pošta
 - Oblíbené položky aplikace Internet Explorer
 - Nastavení programů (musí se definovat v souboru **<windows>\System32\migwiz\MigApp.xml**)
 - Vybrané soubory a složky

Výběr dat pro přenos



Výběr konkrétních souborů a složek




Možnosti přenosu dat

- Easy Transfer kabel
 - Speciální USB kabel
 - Pouze Side-by-Side migrace
- Síť
 - Pouze Side-by-Side migrace
 - Sdílené heslo pro spárování počítačů
- Datové úložiště (HDD, Flash disk, sdílený adresář)
 - Možná Side-by-Side i Wipe-and-Load migrace
 - Data chráněná heslem


Migrace dat

- Migraci dat může provést uživatel, který k nim má přístup (má oprávnění je číst)
 - Každý uživatel může provést migraci svých dat
 - Pro migraci dat všech uživatelů je potřeba být lokální správce počítače (člen skupiny **Administrators**)
- Na cílovém počítači lze nastavit mapování
 - Uživatelských účtů
 - Diskových jednotek

Mapování uživatelských účtů



Mapování diskových jednotek



User State Migration Tool (USMT)

- Nástroj pro automatizaci migrace uživatelských dat
- Součást WAIK
- Neumožňuje přímou Side-by-Side migraci, data musí jít přes dočasné úložiště (HDD, Flash disk, sdílený adresář)
- Dva základní příkazy
 - **ScanState** pro export dat
 - **LoadState** pro import dat

Přenos dat

- Přenáší se
 - Uživatelské účty
 - Uživatelské soubory
 - Nastavení systému
 - Nastavení aplikací
 - Vybrané soubory a složky
- Všechny soubory a adresáře si zachovávají svá přístupová oprávnění (migrace ACL seznamů)
 - Netýká se sdílení

Možnosti a konfigurace

- Umožňuje zpětnou migraci dat z Windows 7 na Windows Vista (na Windows XP nelze)
- Konfigurace pomocí XML souborů
 - **MigApp.xml**
 - **MigUser.xml**
 - **MigDocs.xml**
 - **Config.xml**

Základní konfigurační soubory (1)

- **MigApp.xml**

- Obsahuje informace pro migraci nastavení aplikací
- Zahrnuje nastavení řady služeb a aplikací systému

- **MigUser.xml**

- Obsahuje informace pro migraci uživatelských účtů a uživatelských dat
- Výběr uživatelských účtů, které mají být migrovány, se provádí pomocí příkazů **ScanState** a **LoadState**

Základní konfigurační soubory (2)

- **MigDocs.xml**

- Obsahuje informace pro migraci všech dokumentů nalezených v kořenových adresářích všech diskových oddílů a v adresáři **Users**
- Nedoporučuje se používat s **MigUsers.xml**

- **Config.xml**


- Lze využít pro vyloučení specifických komponent, aplikací a dokumentů uživatelů z migrace
- Generování seznamu všech migrovaných komponent a aplikací pomocí **ScanState /genconfig**

Další možnosti

- Lze definovat vlastní konfigurační soubory
- Možnost přesměrování umístění jednotlivých adresářů, typů souborů nebo specifických souborů na cílovém počítači
- Podporuje šifrování migrovaných dat
 - Data chráněna heslem
- Existuje neoficiální nástroj USMT GUI
 - <http://usmtgui.ehler.dk>

ScanState

- Sesbírání a uložení definovaných uživatelských dat
- Příklad migrace dat konkrétního uživatele



```
C:\Program Files\USMT4.01>scanstate C:\MigData /i:migapp.xml /i:miguser.xml /o /config:config.xml /ui:"Meda Beda" /ue:* /encrypt:AES_256 /key:aaa

Log messages are being sent to 'C:\Program Files\USMT4.01\scanstate.log'

Starting the migration process
Processing the settings store

Examining the system to discover the migration units
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda (1 of 2): 100% done
This Computer (2 of 2): 100% done


Selecting migration units

Gathering data
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda (1 of 2): 100% done
This Computer (2 of 2): 100% done
Commit

Success.
```

LoadState

- Obnovení definovaných uživatelských dat
- Příklad obnovení dat konkrétního uživatele



```
CA: Správce: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Program Files\USMT4.01>loadstate C:\MigData /i:migapp.xml /i:miguser.xml
/config:config.xml /ui:"Meda Beda" /ue:* /decrypt:AES_256 /key:aaa

Log messages are being sent to 'C:\Program Files\USMT4.01\loadstate.log'

Starting the migration process
Processing the settings store

Selecting migration units

Examining the system to discover the migration units
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda <1 of 2>: 100% done
This Computer <2 of 2>: 100% done

Applying data
WIN-7V202HNTRR8\Meda Beda <1 of 2>: 100% done
This Computer <2 of 2>: 100% done

Success.
```

Typy úložišť dat (1)

- Nekomprimované úložiště
 - Kopíruje adresářovou strukturu ukládaných dat
 - Lze jednoduše procházet pomocí správce souborů
- Komprimované úložiště
 - Data jsou uložena v jediném souboru
 - Úložiště může být šifrované

Typy úložišť dat (2)

- Hard-link úložiště
 - Kopíruje adresářovou strukturu ukládaných dat, ale ve formě hard-linků na tyto data
 - Existuje pouze jedna (původní) kopie dat
 - Data se nikde nepřesouvají
 - Lze použít jen u Wipe-and-Load migrace při upgradu operačního systému v rámci stejného svazku disku
 - Nelze migrovat data na jiný svazek disku (např. z **C:** na **D:**)
 - Během upgradu nesmí být odstraněno úložiště dat (např. zformátováním svazku, jenž obsahuje úložiště dat)

Offline migrace

- Spuštění **ScanState** v prostředí Windows PE
 - **LoadState** nelze v prostředí Windows PE spustit
- Nelze použít pro disky chráněné technologií BitLocker (během migrace potřeba vypnout)
- Nejsou potřeba oprávnění správce
- Lze použít u Windows XP a novějších