

Serverové systémy Microsoft Windows

IW2/XMW2 2017/2018

Peter Solár

solar@pocitacoveskoleni.cz

Fakulta Informačních Technologií
Vysoké Učení Technické v Brně
Božetěchova 2, 612 66 Brno

Revize 17. 4. 2018


Souborové služby

Souborový server, FSRM, DFS

Souborové služby (*File Services*)

- Role poskytující služby týkající se sdílení souborů
 - Souborový server (*File Server*)
 - Server pro systém souborů NFS (*Network File System*)
 - Správce prostředků souborového serveru (FSRM, *File Server Resource Manager*)
 - Distribuovaný systém souborů (DFS)
 - Obor názvů DFS (*Distributed File System*)
 - Služba Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR)
 - Služba BranchCache pro síťové soubory
 - Odstranění duplicitních dat (*Data Deduplication*)

Přidání role Souborové služby



Souborový server (*File Server*)

- Umožňuje uživatelům přístup ze sítě k souborům uloženým na daném (souborovém) serveru
- **Spravuje** sdílené složky (a úložiště)
 - Vytváření, mazání a úprava sdílených složek
 - Nastavení **SMB oprávnění** (sdílení) a **NTFS oprávnění**
 - Omezování počtu uživatelů
 - **Filtrování** sdílených složek **na základě oprávnění**
 - Uživatel vidí v síti pouze ty složky, ke kterým má oprávnění přistupovat (tzv. výčet na základě úrovně přístupu)
 - Nastavení **souborů offline** (*offline files*)

Správa sdílených složek a úložišť

Správa sdílených složek a úložišť (Místní)

Sdílené složky Svazky

Počet položek: 6

	Název sdílené složky	Protokol	Místní cesta	Kvóta	Blokování souborů	Stínové kopie	Volné místo
☐ Protokol: Protokol SMB (6 položek)							
	ADMIN\$	Protokol SMB	C:\Windows				54,9 GB
	C\$	Protokol SMB	C:\				54,9 GB
	IPC\$	Protokol SMB					-
	NETLOGON	Protokol SMB	C:\Windows\SYSTEM32\sysvol\...				54,9 GB
	Share	Protokol SMB	c:\Share				54,9 GB
	SYSVOL	Protokol SMB	C:\Windows\SYSTEM32\sysvol				54,9 GB

Vytvoření (a nastavení) sdílené složky

The image shows a Windows File Server management interface. On the left, a sidebar menu titled 'Správa sdílených složek a...' contains several options. A blue arrow points from the 'Zajistit sdílenou složku' option to the main window. The main window is titled 'Průvodce zajištěním sdílené složky' and has a subtitle 'Zkontrolovat nastavení a vytvořit sdílenou složku'. It displays a list of steps: 'Umístění sdílené složky', 'Oprávnění NTFS', 'Protokoly sdílení', 'Nastavení protokolu SMB', 'Oprávnění SMB', 'Publikování v oboru názvů DFS', 'Zkontrolovat nastavení a vytvořit sdílenou složku', and 'Potvrzení'. The 'Zkontrolovat nastavení a vytvořit sdílenou složku' step is currently selected. The main content area shows the configuration for the share, including the location 'c:\Share', NTFS permissions for various users, and SMB settings. At the bottom, there are buttons for '< Předchozí', 'Vytvořit', and 'Storno'.

Kroky:

- Umístění sdílené složky
- Oprávnění NTFS
- Protokoly sdílení
- Nastavení protokolu SMB
- Oprávnění SMB
- Publikování v oboru názvů DFS
- Zkontrolovat nastavení a vytvořit sdílenou složku
- Potvrzení

Chcete-li zajistit sdílenou složku s následujícími nastaveními, klikněte na tlačítko Vytvořit. Chcete-li některou část tohoto nastavení změnit, klikněte na tlačítko Předchozí nebo vyberte příslušnou stránku v podokně orientace.

Nastavení sdílené složky:

Umístění sdílené složky: c:\Share
 Oprávnění NTFS:
 TESTING\Simpsons = Povolit:: Upravit | Číst a spustit | Zobrazovat obsah složky | Číst | Zapisovat
 NT AUTHORITY\SYSTEM = Povolit:: Úplné řízení (zděděno)
 BUILTIN\Administrators = Povolit:: Úplné řízení (zděděno)
 BUILTIN\Users = Povolit:: Číst a spustit | Zobrazovat obsah složky | Číst | Procházet složkou/Spou
 BUILTIN\Users = Povolit:: Vytvářet složky/Připojovat data (zděděno)
 BUILTIN\Users = Povolit:: Vytvářet soubory/Zapisovat data (zděděno)
 CREATOR OWNER = Povolit:: (zděděno)

Sdílet pomocí protokolu SMB: Share
 Cesta ke sdílené složce: \\WIN2008R2-DC\Share
 Popis:
 Počet uživatelů: 100
 Nastavení pro offline režim: Soubory a programy, které jsou v offline režimu k dispozici automaticky
 Oprávnění SMB:
 Everyone = Povolit:: Změnit | Číst

< Předchozí Vytvořit Storno

Správa sdílených složek

Server Manager

File and Storage Services > Shares

Manage Tools View Help

SHARES
All shares | 2 total

Share	Local Path	Protocol	Availability
▲ w2016-dc (2)			
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol...	SMB	Not Cluste
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB	Not Cluste

VOLUME
NETLOGON on w2016-dc

(C:) Capacity: 59.8 GB

18.6% Used 11.1 GB Used Space
 48.6 GB Free Space

[Go to Volumes Overview >](#)

QUOTA
NETLOGON on w2016-dc

To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.

To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.

Vytvoření (a nastavení) sdílené složky

New Share Wizard

Select the server and path for this share

Select Profile

- Share Location
- Share Name
- Other Settings
- Permissions
- Management Properties
- Quota
- Confirmation
- Results

Server:

Server Name	Status	Cluster Role	Owner Node
w2016-dc	Online	Not Clustered	

i This list displays servers only with File Server Resource Manager installed.

Share location:

Select by volume:

Volume	Free Space	Capacity	File System
C:	48.6 GB	59.8 GB	NTFS

The location of the file share will be a new folder in the \Shares directory on the selected volume.

Type a custom path:

< Previous Next > Create Cancel


Server pro systém souborů NFS

- Podpora sdílení souborů mezi **Windows** a **UNIX** počítači pomocí protokolu NFS
 - **Autentizace** vyžaduje UNIX-to-Windows mapování uživatelských účtů (lze uložit v Active Directory)
- Od **Windows Server 2008 R2** je k dispozici
 - Podpora autentizace pomocí protokolu **Kerberos v5**
 - Podpora nenamapovaných uživatelů systému UNIX
 - Automatické **generování** UNIX-to-Windows mapování uživatelských účtů bez potřeby manuální specifikace
 - Podpora **Netgroup** skupin (skupin v rámci celé sítě)

Správce prostředků (FSRM)

- Sada nástrojů pro **správu dat** na serverech
- Umožňuje
 - Vytvářet a spravovat **kvóty**
 - Vytvářet a spravovat **blokování souborů**
 - Definovat **vlastnosti** a **pravidla** pro **klasifikaci souborů**
 - Vytvářet **úlohy** provádějící **akce** nad určitými soubory
 - Generovat **sestavy Úložišť**

Správa pomocí Správce prostředků



Kvóty (*Quotas*)

- **Omezují** množství dat, jenž mohou být uložena na **oddílu disku** nebo v konkrétním **adresáři**
 - Omezení (limity) kvóty se aplikují i na podadresáře
- **Vynucené kvóty** (*hard quotas*)
 - **Neumožňují** uživatelům překročit omezení
- **Doporučené kvóty** (*soft quotas*)
 - **Umožňují** uživatelům překročit omezení
 - Používají se hlavně pro účely **monitorování**

Prahové hodnoty oznamování

- Určují **akce**, jenž mají být vykonány v případě, že využití kvóty dosáhne konkrétní úrovně
 - Umožňují reagovat na situace, kdy se využití místa **blíží** (nebo **dosáhlo**) limitu definovaného kvótou
- Při dosažení nastavené **prahové hodnoty** lze
 - Odeslat e-mail
 - Zapsat událost do **protokolu událostí** (*event log*)
 - Spustit program / skript
 - Vygenerovat **sestavu úložiště** (*storage report*)

Vytvoření a nastavení kvóty

Vytvořit kvótu

Cesta kvóty:
C:\Share

Vytvořit kvótu pro cestu
 Automaticky použít šablonu a vytvořit kvóty u existujících podsložek

Vlastnosti kvóty

Můžete buď použít vlastnosti z šablony kvót, nebo definovat vlastní vlastnosti kvót.

Jak chcete konfigurovat vlastnosti kvót?

Odvodit vlastnosti od této šablony kvót (doporučeno)
 100 MB Limit

Definovat vlastní vlastnosti kvót
 Vlastní vlastnosti...

Souhrn vlastností kvót:

- [-] Kvóta: C:\Share
 - [+] Zdroj šablony: 100 MB Limit
 - [+] Omezení: 100 MB
 - [-] Oznámení: 4
 - [+] Upozornění (85 %): E-mail
 - [+] Upozornění (95 %): E-mail, Protokol událostí

Vlastnosti kvót pro cestu C:\Share

Kopírovat vlastnosti z šablony kvót (nepovinné):
 100 MB Limit Kopírovat

Nastavení

Cesta kvóty:
C:\Share

Popis (nepovinné):
Quota on shared folder

Omezení místa

Omezení:
100,000 MB

Vynucená kvóta: Neumožnit uživatelům překročit omezení
 Doporučená kvóta: Umožnit uživatelům překročit omezení (pro účely sledování)

Prahové hodnoty oznamování

Prahová hodnota	E-mail	Protokol událostí	Příkaz	Sestava
Upozornění (85 %)	✓			
Upozornění (95 %)	✓	✓		
Upozornění (100 %)	✓	✓		

Přidat... Upravit... Odebrat

Zakázat kvótu

OK Storno

Slouží k vytvoření nové kvóty

Šablony kvót (*Quota Templates*)

- Zjednodušují správu kvót
 - Kvóty lze vytvářet na základě šablon kvót
 - Jednoduchá aplikace stejné kvóty na více adresářů
 - Úpravou šablony kvót dojde k aktualizaci všech kvót, jenž byly vytvořeny na základě této šablony
 - Zjednodušení a centralizace aktualizací a úprav kvót
- Definují
 - Omezení (limit) kvóty
 - Typ kvóty (vynucená nebo doporučená)
 - Množinu prahových hodnot oznamování (akcí)

Rozdíly oproti NTFS kvótám

- Podpora kvót pro jednotlivé (sdílené) **adresáře**
 - Kvóty nemusí být definovány pro celý oddíl disku
- Omezení vztažena na adresář resp. oddíl disku
 - Nelze nastavit pro konkrétní **uživatele**
 - Týká se i **správceů** (nejsou vyloučeni)
- Výpočet na základě obsazení místa na disku
 - Nezáleží na **vlastnictví** souborů
 - Neignoruje **NTFS kompresi**
 - Započítává komprimovanou velikost uložených dat

FSRM kvóty vs. NTFS kvóty

Vlastnost kvót	FSRM kvóty	NTFS kvóty
Sledování kvóty	Pro adresář nebo pro oddíl disku	Pro jednotlivé uživatele na oddílu disku
Výpočet obsazeného místa	Na základě obsazeného místa na disku	Na základě logické velikosti souborů (součet velikostí obsažených souborů)
Možnosti oznámení	Zaslání e-mailu Vygenerování sestavy Spuštění programu / skriptu Zaprotokolování události	Zaprotokolování události

Blokování souborů (*File Screening*)

- **Zabraňují** ukládání konkrétních typů souborů na **oddíl disku** nebo do (sdíleného) **adresáře**
 - Blokování ovlivňuje všechny adresáře na dané cestě (na daném oddílu disku nebo v daném adresáři)
- **Aktivní blokování** (*active screening*)
 - **Neumožňují** uživatelům uložit soubory daného typu
- **Pasivní blokování** (*passive screening*)
 - **Umožňují** uživatelům uložit soubory daného typu
 - Používají se hlavně pro účely **monitorování**

Vytvoření blokování souborů

The image shows a screenshot of the Windows Server File Server Resource Manager (FSRM) console. The left pane displays the 'Správa blokování souborů' (File Block Management) section, with 'Blokování souborů' (File Blocking) selected. A context menu is open over 'Blokování souborů', and the 'Vytvořit blokování souborů...' (Create File Block...) option is highlighted. A large blue arrow points from this menu item to the 'Vytvořit blokování souborů' (Create File Block) dialog box in the foreground.

The dialog box 'Vytvořit blokování souborů' (Create File Block) is open, showing the following configuration:

- Cesta blokování souborů:** C:\Share
- Vlastnosti blokování souborů:** Můžete buď použít vlastnosti z šablony blokování souborů, nebo definovat vlastní vlastnosti blokování souborů.
- Jak chcete konfigurovat vlastnosti blokování souborů?**
 - Odvodit vlastnosti od této šablony blokování souborů (doporučeno):
 - Block Executable Files
 - Definovat vlastní vlastnosti blokování souborů:
 - Vlastní vlastnosti...
- Souhm vlastností blokování souborů:**
 - Blokování souborů: C:\Share
 - Zdrojová šablona: Block Executable Files
 - Typ blokování: Aktivní
 - Skupiny souborů: Executable Files
 - Oznámení: E-mail, Protokol událostí

Buttons: Vytvořit, Storno

Nastavení blokování souborů

Vytvořit blokování souborů

Cesta blokování souborů:
C:\Share Procházet...

Vlastnosti blokování souborů

Můžete buď použít vlastnosti z šablony blokování souborů, nebo definovat vlastní vlastnosti blokování souborů.

Jak chcete konfigurovat vlastnosti blokování souborů?

Odvodit vlastnosti od této šablony blokování souborů (doporučeno):

Block Executable Files

Definovat vlastní vlastnosti blokování souborů:
Vlastní vlastnosti...

Souhrn vlastností blokování souborů:

- Blokování souborů: C:\Share
 - Zdrojová šablona: Block Executable Files
 - Typ blokování: Aktivní
 - Skupiny souborů: Executable Files
 - Oznámení: E-mail, Protokol událostí

Vytvořit Storno

Vlastnosti blokování souborů pro cestu C:\Share

Kopírovat vlastnosti z šablony (nepovinné):
Block Executable Files Kopírovat

Nastavení | E-mailová zpráva | Protokol událostí | Příkaz | Sestava

Cesta blokování souborů:
C:\Share

Typ blokování:

Aktivní blokování: Neumožnit uživatelům ukládat neoprávněné soubory

Pasivní blokování: Umožnit uživatelům ukládat soubory (pro účely sledování)

Skupiny souborů

Výbrat blokované skupiny souborů:

- Audio and Video Files
- Backup Files
- Compressed Files
- E-mail Files
- Executable Files
- Image Files
- Office Files
- System Files

Údržba skupin souborů:
Vytvořit...
Upravit...

Chcete-li skupinu souborů vybrat pro úpravy, označte její popisek.

OK Storno

Skupiny souborů a výjimky z blokování

- **Skupiny souborů** (*File Groups*)
 - Určují, které soubory mají být **blokovány**
 - Specifikace na základě **vzorů** (*pattern*) názvů souborů
 - Např. ***.exe** pro spustitelné soubory, **tmp*** pro dočasné, ...
 - Vyloučené soubory mají **přednost** před zahrnutými
- **Výjimky blokování souborů**
 - Speciální typ blokování souborů **přepisující** všechna blokování souborů jinak aplikovaná na daný adresář
 - Nelze je vytvářet ze **šablon blokování souborů**
 - Nelze reagovat na jejich uplatnění (žádné **akce**)

Vytvoření skupiny souborů

The image shows a screenshot of the Windows Server File Server Resource Manager (FSRM) console. The left pane displays the 'Správa blokování souborů' (File Screening) section, with 'Skupiny souborů' (File Groups) selected. A context menu is open, and the 'Vytvořit skupinu souborů...' (Create File Group...) option is highlighted. A blue arrow points from this option to the 'Vytvořit vlastnosti skupiny souborů' (Create File Group Properties) dialog box.

The dialog box is titled 'Vytvořit vlastnosti skupiny souborů' (Create File Group Properties). It has a 'Nastavení' (Settings) tab. The 'Název skupiny souborů:' (File Group Name) field contains 'Executable Files'. Below this, there is a text box with the instruction: 'Chcete-li vybrat sadu souborů, zadejte vzor názvů souborů a klikněte na tlačítko Přidat. Příklady: *.exe nebo Q4FY2002*.*' (To select a set of files, enter a file name pattern and click the Add button. Examples: *.exe or Q4FY2002*.*). The 'Zahmuté soubory:' (Included files) section has an empty text box and 'Přidat' (Add) and 'Odebrat' (Remove) buttons. Below this, a list of file extensions is shown: *.bat, *.cmd, *.com, *.exe, *.ps1, *.vbs. The 'Vyloučené soubory:' (Excluded files) section also has an empty text box and 'Přidat' (Add) and 'Odebrat' (Remove) buttons. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Storno' (Cancel) buttons.

Slouží k vytvoření skupiny souborů, používané k výběru souborů

Šablony blokování souborů a akce

- Definují
 - Typ blokování (**aktivní** nebo **pasivní**)
 - Množinu skupin souborů, jež mají být blokovány
 - Množinu akcí, jež mají být vykonány při zablokování
- Při pokusu o uložení **nepovoleného** souboru lze
 - Odeslat e-mail
 - Zapsat událost do **protokolu událostí** (*event log*)
 - Spustit program / skript
 - Vygenerovat **sestavu úložiště** (*storage report*)

Klasifikace souborů (*File Classification*)

- Automatické **zařazování** souborů do konkrétních **kategorií** na základě jejich **vlastností**
- **Vlastnosti klasifikace** (*Classification Properties*)
 - **Atributy** identifikující určité charakteristiky souborů
- **Pravidla klasifikace** (*Classification Rules*)
 - Přiřazují **vlastnosti** klasifikace souborům na základě specifických **kritérií** (např. jejich obsahu)
- **Agregace** (hodnot) vlastností klasifikace
 - Chování při přiřazení **jiné** hodnoty **stejně** vlastnosti

Vytvoření vlastnosti klasifikace

Vytvořit místní vlastnost klasifikace

Obecné

Název:
Confidential

Popis:

Typ vlastnosti
Seznam s více volbami

Seznam pevných hodnot. Vlastnosti lze současně přiřadit více hodnot. Zkombinujete-li více hodnot během klasifikace nebo z obsahu souboru, bude použita hodnota se všemi vybranými položkami.

	Hodnota	Popis
	High	
	Medium	
	Low	
▶*		

Možné hodnoty

Application Files...

OK Storno

Vytvoří místní vlastnost klasifikace.

Typy vlastností klasifikace

Typ	Popis	Agregace
Ano/Ne	Booleovská hodnota	Hodnota Ano má přednost před hodnotou Ne
Datum a čas	Časové razítko (otisk data a času)	Nepodporována
Číslo	Numerická hodnota	Nepodporována
Seznam s více volbami	Seznam možných hodnot, jenž mohou být přiřazeny dané vlastnosti (souboru)	Kombinace hodnot ze všech přiřazení dané vlastnosti
Uspořádaný seznam	Uspořádaný seznam hodnot, kdy pouze jediná hodnota může být přiřazena dané vlastnosti (souboru)	Nejvyšší přiřazená hodnota má přednost před všemi ostatními nižšími hodnotami
Řetězec	Textový řetězec	Nepodporována
Víceřetězcová hodnota	Neuspořádaný seznam textových řetězců, které mohou být přiřazeny dané vlastnosti (souboru)	Kombinace hodnot ze všech přiřazení dané vlastnosti

Vytvoření pravidla klasifikace

The image shows a Windows Server interface for creating a classification rule. On the left, the 'Správce prostředků' (Resource Manager) console is open, showing the 'Správa klasifikace' (Classification Management) tree. The 'Pravidla klasifikace' (Classification Rules) folder is selected, and a context menu is displayed with the option 'Vytvořit pravidlo klasifikace...' (Create Classification Rule...) highlighted. A blue arrow points from this menu item to the 'Vytvořit pravidlo klasifikace' dialog box on the right.

The dialog box 'Vytvořit pravidlo klasifikace' (Create Classification Rule) has the following fields and options:

- Tab: **Klasifikace** (Classification)
- Field: **Název pravidla:** Confidential (High)
- Field: **Popis:** (Empty text box)
- Checkbox: **Povolit** (Allow)
- Buttons: **Nápověda** (Help), **OK**, **Storno** (Cancel)

Klasifikátory (*Classifiers*)

- Folder Classifier
 - Přiřazuje klasifikační vlastnosti souborům na základě **adresáře**, ve kterém jsou **umístěny**
- Content Classifier
 - Přiřazuje klasifikační vlastnosti souborům na základě jejich **obsahu** (přítomnosti specifického výrazu)
 - Vyhledávání **řetězců** nebo **regulárních výrazů**
- Windows PowerShell Classifier
 - Přiřazuje klasifikační vlastnosti souborům na základě **výsledku** vykonaného Windows PowerShell **skriptu**

Výběr a nastavení klasifikátoru

Vytvořit pravidlo klasifikace

Obecné | Obor | **Klasifikace** | Typ vyhodnocení

Metoda klasifikace
Zvolte způsob přiřazení vlastnosti k souborům:
Content Classifier
Searches for strings and regular expression patterns in files.

Vlastnost
Zvolte vlastnost, která má být přiřazena k souborům:
Confidential

Zadejte hodnotu:
 High
 Low
 Medium

Poznámka: Přiřazená hodnota může být přepsána důležitějšími hodnotami jiných pravidel klasifikace nebo s nimi zkombinována.

Parametry
Tato metoda klasifikace vyžaduje doplňující parametry konfigurace.

Konfigurovat

Nápověda OK

Parametry klasifikace

Parametry

Zadejte řetězce nebo vzory regulárních výrazů, které chcete v souboru nebo vlastnostech souboru vyhledat.

	Typ výrazu	Výraz	Minimální počet výskytů	Maximální počet výskytů
▶	Řetězec	Úroveň utajení: Vysoká	1	
*	Regulární výraz		1	

Vzor názvu souboru

Pravidlo klasifikace přiřadí vlastnost pouze při nalezení všech zadaných výrazů. U řetězců se nerozlišují malá a velká písmena, pokud nezvolíte typy StringCaseSensitive nebo RegularExpression.

Složitější regulární výrazy mohou snížit rychlost klasifikace a spotřebovat velké množství paměti. Další informace o regulárních výrazech naleznete na webu MSDN.

Chcete-li klasifikovat soubory systému Microsoft Office, doporučujeme před prvním spuštěním pravidla klasifikace nainstalovat nejnovější verzi sady [Microsoft Office Filter Pack](#).

Možít
Odebrat

OK Storno

Úlohy správy souborů

- Plánované **úlohy** vykonávající specifické **akce** se soubory určitých vlastností
 - Aktuálně lze **přesouvat** soubory nebo **vykonat příkaz**
 - Možnost oznámit spuštění úlohy (e-mailová zpráva, **protokol událostí**, příkaz) několik dní předem
- Soubory lze vybírat na základě
 - Počtu dnů od **vytvoření**, poslední **úpravy**, posledního **zpřístupnění** těchto souborů
 - Vzoru (*pattern*) **názevů** těchto souborů
 - **Klasifikačních vlastností** těchto souborů

Distribuovaný systém souborů (DFS)

- Umožňuje seskupovat soubory z **více** serverů do **jediného** sdílení (tzv. oboru názvů, *namespace*)
- Skládá se ze 2 základních služeb
 - Obory názvů DFS
 - Služba **Replikace distribuovaného systému souborů**
- Správa
 - Pomocí MMC konzole **Správa systému souborů DFS**
 - Pomocí nástrojů **DfsCmd**, **DfsUtil** a **DfsrAdmin**

Sdílení systému souborů DFS

- Sdílení obsahuje **odkazy** na různé sdílené složky umístěné na **různých** (souborových) serverech
 - **Centralizace** přístupu k sdíleným složkám
 - Logická organizace sdílených složek
- Sdílení obsahuje **stejně** soubory uložené na **více** (souborových) serverech současně
 - **Urychlení** přístupu k souborům (lokalizace služeb)
 - Vyvažování výkonu (*load-balancing*) v rámci místa
 - **Ochrana** dat (data přítomna na více serverech)

Obor názvů (*namespace*)

- **Virtuální** zobrazení **sdílených** složek v organizaci
 - Složen z kořenového oboru názvů, složek a cílů složek
- **Kořenový obor názvů** (*namespace root*)
 - Počáteční bod oboru názvů (název oboru názvů)
- **Složka** (*folder*)
 - Virtuální adresáře tvořící hierarchii oboru názvů
- **Cíle složky** (*folder targets*)
 - Virtuální adresáře s definovanou **cestou** ke sdílené **složce** nebo jinému **oboru názvů**

Vytvoření oboru názvů

The image illustrates the steps to create a namespace share in Windows:

- File Explorer:** The 'Správa systému souborů D' window shows the 'Obory názvů' folder. The context menu is open, and 'Nový obor názvů...' is selected.
- Průvodce (Wizard):** The 'Název a nastavení oboru názvů' window shows the 'Server oboru názvů' step. The 'Název' field is set to 'Share'. The 'Upravit nastavení...' button is highlighted with a blue arrow.
- Upravit nastavení (Settings):** The dialog box shows the following configuration:
 - Server oboru názvů: wsv2012
 - Sdílená složka: Share
 - Místní cesta sdílené složky: C:\DFSRoots\Share
 - Oprávnění ke sdílené složce:
 - Všichni uživatelé mají oprávnění jen ke čtení
 - Všichni uživatelé mají oprávnění ke čtení a k zápisu
 - Správci mají úplný přístup; ostatní uživatelé mají oprávnění jen ke čtení
 - Správci mají úplný přístup; ostatní uživatelé mají oprávnění ke čtení i k zápisu
 - Použít vlastní oprávnění: Přizpůsobit...

Cesta k oboru názvů (*path*)

- Identifikuje **obor názvů** (resp. jeho **složku**) v síti
 - Formát podobný UNC (*Uniform Naming Convention*) cestě (`\\<server/doména>\<obor-názvů>\<složka>`)

Typy oborů názvů

- **Obor názvů založený na doméně (*domain-based*)**
 - Přístup k oboru názvů přes název domény (cesta ve formátu **\\<doména>\<kořenový-obor-názvů>**)
 - Informace o oboru názvů uloženy v **Active Directory**
- **Samostatný obor názvů (*stand-alone*)**
 - Přístup k oboru názvů přes název serveru (cesta ve formátu **\\<server>\<kořenový-obor-názvů>**)
 - Nevyžaduje **doménové služby Active Directory**
 - Nepodporuje replikaci cílů složek pomocí DFS replikace
 - Informace o oboru názvů uloženy v **registru** serveru

Nastavení typu oboru názvů

The image shows a Windows Server 2012 DFS console window on the left and a 'Průvodce novým oborem názvů' (New Name Space Wizard) dialog box on the right.

DFS Console (Left):

- Menu: Soubor, Akce, Zobrazit, Okno
- Navigation: Back, Forward, Home, Refresh, Help, Stop
- Tree view:
 - Správa systému souborů DFS
 - Obory názvů
 - \\testing.local\DomainShare
 - Share
 - Replikace
 - Domain System Volume

Průvodce novým oborem názvů (Right):

Typ oboru názvů

Kroky:

- Server oboru názvů
- Název a nastavení oboru názvů
- Typ oboru názvů (selected)
- Zkontrolovat nastavení a vytvořit obor názvů
- Potvrzení

Vyberte typ oboru názvů k vytvoření.

Obor názvů založený na doméně

Obor názvů založený na doméně je uložen na jednom či více serverech oboru názvů a ve službě Active Directory Domain Services. Dostupnost oboru názvů založeného na doméně lze zvýšit použitím více serverů. Obor názvů vytvořený v režimu systému Windows Server 2008 podporuje zvýšenou škálovatelnost a výčet založený na úrovni přístupu.

Povolit režim systému Windows Server 2008

Náhled oboru názvů založeného na doméně:

Samostatný obor názvů

Samostatný obor názvů je uložen na jednom serveru oboru názvů. Dostupnost samostatného oboru názvů lze zvýšit, pokud je jeho hostitelem cluster s podporou převzetí služeb při selhání.

Náhled samostatného oboru názvů:

< Předchozí Další > Storno

Replikace systému souborů DFS (DFSR)

- **Synchronizace** vybraných (sdílených) adresářů
 - Adresáře **nemusí** náležet do žádného **oboru názvů**
- Replikace typu *multi-master* založená na **stavu**
 - **Každý** uzel (sdílený adresář) může iniciovat replikaci
 - Inicie replikace při **změně** obsahu uzlu (adresáře)
- Využívá **RDC** (*Remote Differential Compression*)
 - Dokáže detekovat, které části souborů byly změněny
 - Přenáší se jen změněná data (i u **binárních** souborů)

Replikační skupina (*replication group*)

- Množina **serverů**, jenž se podílí na **synchronizaci** jedné nebo více replikovaných složek
 - Musí se nacházet ve stejném lese **Active Directory**
- **Replikovaná složka**
 - Jakýkoliv adresář umístěný na **NTFS** oddílu disku
 - Nemusí být **sdílený** ani náležet do nějakého **oboru názvů**
 - Každá složka má **vlastní nastavení** (nesdílí se)
 - Vlastní nastavení oprávnění, filtrů souborů a složek, ...

Vytvoření replikační skupiny

The image shows a sequence of three windows from the Windows DFSR (Distributed File System Replication) wizard:

- Left window:** 'Správa systému souborů DFS' (DFS Management console). The 'Replikace' (Replication) folder is selected in the left pane. A context menu is open over it, with a blue arrow pointing to the 'Nová skupina replikace...' (New replication group...) option.
- Middle window:** 'Průvodce' (Wizard) titled 'Složky k replikaci' (Folders to replicate). It shows a list of 'Kroky' (Steps) on the left, with 'Složky k replikaci' selected. The main area shows a table of 'Replikované složky' (Replicated folders) with columns for 'Místní cesta' (Local path) and 'Název replikace' (Replication name). A blue arrow points to the 'Přidat...' (Add...) button at the bottom.
- Right window:** 'Přidat složku k replikaci' (Add folder to replication). It contains the following fields and options:
 - Člen:** WSRV2012
 - Místní cesta složky k replikaci:** C:\Install (with a 'Procházet...' button)
 - Příklad:** C:\Dokumenty
 - Instructions:** 'Vyberte nebo zadejte název, který má představovat tuto složku u všech členů ve skupině replikace. Tento název se používá jako název replikované složky.'
 - Options:**
 - Použít název založený na cestě: Install
 - Použít vlastní název: [empty field]
 - Example:** Příklad: Dokumenty
 - Permissions:** 'Vyberte oprávnění NTFS pro replikovanou složku:'
 - Existující oprávnění
 - Vlastní oprávnění: [Upravit oprávnění... button]
 - Buttons:** Oprávnění <<, OK, Storno

Spárování replikovaných složek

The image shows the 'Průvodce novou skupinou replikace' (New Replication Group Wizard) in Windows. The current step is 'Share - místní cesta na jiných členech'. The wizard provides instructions and a table of members.

Share - místní cesta na jiných členech

Chcete-li zadat místní cestu replikované složky, nebo zda je složka vybrána příslušného člena a klikněte na tlačítko Upravit.

Primární člen: WSRV2012
Místní cesta k primárnímu členovi: C:\Share

Podrobnosti o členovi:

Člen	Místní cesta	Stav členství
WSRV2012-REPL	C:\Share	Povoleno

Upravit

Obecné

Člen: WSRV2012-REPL

Vyberte počáteční stav replikované složky na tomto členovi.

Stav členství:

- Zakázáno
Replikovaná složka nebude uložena na tomto členovi.
- Povoleno
Umožňuje zachovat následující složku synchronizovanou s ostatními členy.

Místní cesta složky: C:\Share Procházet...


Příklad: C:\Data

Nastavit vybranou replikovanou složku v tomto členovi jen pro čtení

OK Storno

A blue arrow points from the 'Upravit...' button in the wizard to the 'Upravit' dialog box.

Replikační skupina pro oddíl SYSVOL



The screenshot shows the 'Správa systému souborů DFS' (DFS Management) console. The left pane shows the tree structure: 'Správa systému souborů DFS' > 'Obory názvů' > 'Replikace' > 'Domain System Volume'. The right pane shows the details for 'Domain System Volume (testing.local)'. A message indicates that some replication options are not available for this group because it is of type SYSVOL. Below this, it states 'Počet položek: 2' (Number of items: 2). A table lists the replicated folders:

Stav	Místní cesta	Stav členství	Člen	Replikovaná ...	Pracov...
Replikovaná složka: SYSVOL Share (2 položek)					
	C:\Windows\SYSVOL\domain	Povoleno	WSRV2012	SYSVOL Share	4,00 GB
	C:\Windows\SYSVOL\domain	Povoleno	WSRV2012-REPL	SYSVOL Share	4,00 GB

Novinky od Windows Server 2008 R2

- Podpora **Failover clusterů**
 - Servery plnící funkci Failover clusteru lze nyní přidat do replikační skupiny
- Podpora **read-only** replikovaných složek
 - Replikované adresáře, do kterých nemohou uživatelé **přidávat** (zapisovat) soubory nebo je **měnit**
 - Systémový oddíl (**SYSVOL**) na **RODC** řadičích domény je nyní read-only replikovaná složka
- Nové diagnostické funkce u nástroje **DsfrDiag**
 - **ReplState** pro zjištění stavu replikace pro daný server